



ehp

www.ehp.at

european hardwood production

Schnittholz
Glattkantbretter
Zuschnitte
Deckschichten



wooden product innovations

**flexibel
innovativ
kompetent**

Einschnittkapazität:
50.000 fm Rundholz
pro Jahr

Trocknungskapazität:
2.400 m³ Schnittholz
gleichzeitig

Mitarbeiterzahl: 70

wooden product innovations

*More than 50 years
experience – this is ehp.*

**flexible
innovative
competent**

cutting capacity:
50,000 m³ logs per year

drying capacity:
2,400 m³ lumber at the
same time

No. of employees: 70

über 50 Jahre Erfahrung

Das Programm

- Buche
 - Eiche
 - Esche
 - Buntholz
- gedämpft, natur, thermo,
geräuchert

Die Bearbeitung

- Fallende Breiten
- Fixbreiten
- Fixlängen
- gehobelt

Our programme

- Beech
- Europ. White Oak
- Europ. Ash
- Other hardwood species
steamed, unsteamed, thermo,
smoked

We produce

- random width
- fixed width
- fixed length
- surfaced



Rohmaterial Massivholzdielen raw material solid wood flooring

Glattkantbretter

Das Produkt für IHRE Massivholzdielen!

- Fixbreiten
- Fixlängen
- Beurteilung der besseren Brettseite
- 4-seitig gehobelt (24 mm, 22 mm, 17 mm)
- je Paket eine Qualität, eine Breite, eine Länge

Buche, Europ. Eiche, Esche, Hainbuche gedämpft, natur, thermo, geräuchert




Boards, S4S

The right product for YOUR solid-wood planks!

- fixed width
- fixed length
- grading on better face
- S4S (24 mm, 22 mm, 17 mm)
- each bundle one quality, one width, one length

Beech, European White Oak, European Ash, Hornbeam steamed, unsteamed, thermo, smoked

Produkt- / Sortimentsübersicht Product-overview	Buche beech	Eiche oak	Esche ash
gedämpft steamed	•		
thermo thermo	•		•
geräuchert smoked		•	
17 mm	•	•	
22 mm	•	•	•
24 mm	•	•	



Schnittholz, besäumt lumber, square edged

Schnittholz, besäumt

- parallel besäumt nach der Trocknung
- fallende Breiten, Fixbreiten
- Fixlängen, beidseitig gekappt
- jedes Brett wird beurteilt – daher garantiert gleichbleibende Qualität
- Holzfeuchte: 9% (+/- 2%) KD
- je Paket eine Qualität, eine Länge
- Sortierung:
Standard-Sortierung
Sortierung nach Kundenwunsch möglich

Buche, Europ. Eiche, Esche gedämpft, natur, thermo

permanente
Produktverbesserungen

Lumber, square edged

- square edged after KD
- random width, fixed width
- fixed length, double end-trimmed
- KD: 9% (+/-2%) MC
- grading of each board – guaranteed constant quality
- one bundle: one quality, one length
- grading:
standard grading
customised grading

Beech, Europ. White Oak, Europ. Ash steamed, unsteamed, thermo



Qualitäten / grading

Buchenschnittholz leicht gedämpft, KD • Stärken- / Sortimentsübersicht
Beech lumber steamed, KD • product overview

	21mm	26mm	32mm	38mm	52mm	65mm
First	•	•	•	•	•	•
First 1 Face		•	•	•	•	•
Classic		•	•	•	•	•
Red		•	•			
Classic Red		•	•			
C		•	•			



innovativ,
kompetent und
kundennah

FIRST



Vorderseite • front side



Rückseite • back side

FIRST 1 FACE



Vorderseite • front side



Rückseite • back side

RED



Vorderseite • front side



Rückseite • back side

CLASSIC



Vorderseite • front side



Rückseite • back side

FIRST

Die beste Qualität von EHP für Produzenten mit einer hohen Qualitätsanforderung und dem Bedarf von langen fehlerfreien Längen.

Mindestens 90% der Bretter fehlerfrei; 10% der Bretter erlauben ein kleines Merkmal auf einer Brettseite.

Beispiel: Holzleisten

FIRST 1 FACE

Diese Sortierung ist verwendbar für Produkte von mittleren und langen Längen oder einseitig sichtbare Produkte.

Eine Seite mindestens 90% fehlerfrei, 2. Seite min. 60% Ausbeute (Merkmale sind Äste oder Rotkern).

Beispiel: Treppenbau, Möbelbau

CLASSIC

Diese Qualität garantiert eine gute Ausbeute mittlerer Längen.

Beide Seiten min. 60% Ausbeute (Äste und Rotkern gelten als Merkmal).

Beispiel: Möbelbau, Massivholzplatten

RED

Rotkern ohne Einschränkung.

Mindestens 80% der Bretter fehlerfrei; 20% der Bretter erlauben Merkmale auf einer Brettseite.

Beispiel: Massivholzplatten aus Kernbuche oder deckend lackierte Teile

CLASSIC RED

Rotkern ohne Einschränkung.

Beide Seiten min. 60% Ausbeute (Äste gelten als Merkmal).
 Beispiel: Möbel aus Kernbuche

QUALITÄT C

Rotkern und andere Farbfehler erlaubt.

Ausbeute ca. 50% (Merkmale sind Äste und Risse).

Beispiel: Gestelle, Kleinteile, Verpackungsholz

FIRST

This quality is EHP's best quality for manufacturers with high quality demand.

At least 90% of boards without defect; 10% of boards allow one minor defect on one side.

For example: moulding

FIRST 1 FACE

This quality is suitable for the needs of middle and longer length-products or products visible one side.

One side at least 90% clear, 2nd side 60% yield and more, red heart is allowed (2nd side) and counted as defect (defects are knots or red heart).

For example: staircase and furniture

CLASSIC

This quality guarantees good yield of medium length.

Both sides at least 60% yield (defects are knots or red heart).

For example: furniture, solid wood boards

RED

Red heart without limitation.

At least 80% of boards without defect; 20% of boards allow one minor defect on one side.

For example: solid wood boards from red heart beech, painted parts

CLASSIC RED

Red heart without limitation.

Both sides minimum 60% yield (defects are knots).

For example: red heart beech furniture

GRADE C

Red heart and other colour variations without limitation.

About 50% yield (defects are knots, cracks).

For example: frame stock, small parts, wrapping industry



wooden product innovations



office@ehp.at www.ehp.at



**EHP European-Hardwood
Production GmbH**
Gleiner Strasse 1
8523 Frauental - AUSTRIA

Tel. +43 (0)3462/2935-0
Fax +43 (0)3462/2935-30
Mobil +43 (0)664/1507835
Mobil +49 (0)174/1870692